

**PRODUKTINFORMATION**

Inhaltsstoffe | Werbung | Produkt

**Melrosum® Hustensirup**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wirkstoff: Thymianflüssigextrakt

**Zusammensetzung:**

100 ml Lösung enthalten

Arzneilich wirksamer Bestandteil:  
Thymianflüssigextrakt (1:3) 15 g

Sonstige Bestandteile:

Zuckersirup, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Honig-Aromakonzentrat, Rosenöl, Kirschfruchtsaftkonzentrat, Natriumbenzoat, gereinigtes Wasser.

**Darreichungsform und Inhalt:**

OP mit 100 ml Lösung, OP mit 250 ml Lösung

**Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Pflanzliches Mittel bei Erkältungen der Atemwege

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Cassella-med  
Gereonsmühlengasse 1  
50670 Köln  
Telefon: 0221 / 12 01 57  
Telefax: 0221 / 1652-513  
E-Mail: [cmed@cassella-med.de](mailto:cmed@cassella-med.de)

**Hersteller:**

A. Nattermann & Cie. GmbH  
Nattermannallee 1  
50829 Köln  
Telefon: 0221 / 509-01,  
Telefax: 0221 / 509-2711

**Anwendungsgebiete:**

Katarrhe der oberen Luftwege, Symptome der Bronchitis und des Keuchhustens.

**Gegenanzeigen:****Wann dürfen Sie Melrosum Hustensirup nicht anwenden?**

Melrosum Hustensirup sollte bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewandt werden.

**Wann dürfen Sie Melrosum Hustensirup erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?**

Wegen des Alkoholgehaltes soll Melrosum Hustensirup bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Keine Einschränkung bezüglich der Einnahme.

**Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?**

Keine besonderen Hinweise.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

**Warnhinweise:**

Melrosum Hustensirup enthält 5,7 Vol.-% Alkohol.  
Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten.  
Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Melrosum Hustensirup nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Melrosum Hustensirup sonst nicht richtig wirken kann.

**Wieviel von Melrosum Hustensirup und wie oft sollten Sie Melrosum Hustensirup anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche jeweils 3 mal täglich 2 Teelöffel, Kinder (4-12 Jahre) 1 1/2 Teelöffel, Kleinkinder (1-4 Jahre) 1 Teelöffel und Säuglinge bis zu einem Jahr 1/2 Teelöffel Melrosum Hustensirup ein.

**Wie und wann sollten Sie Melrosum Hustensirup anwenden?**

Die Einnahme erfolgt über den Tag verteilt in möglichst gleichen Zeitabständen.  
Vor Gebrauch schütteln.

**Wie lange sollten Sie Melrosum Hustensirup anwenden?**

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der therapeutischen Notwendigkeit bzw. nach der Dauer der Erkrankung.

**Hinweis für Diabetiker:**

1 Teelöffel (5 ml) entspricht 0,3 BE (Broteinheiten).

**Anwendungsfehler und Überdosierung:****Was ist zu tun, wenn Melrosum Hustensirup in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels führt zu keinem gesundheitlichen Risiko.

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Melrosum Hustensirup angewendet oder eine Einnahme vergessen haben?**

Wenn Sie einmal eine Anwendung vergessen haben, so sollten Sie diese möglichst bald nachholen und dann mit der verordneten Dosierung fortfahren.

**Nebenwirkungen:****Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Melrosum Hustensirup auftreten?**

In Einzelfällen können allergisch bedingte Hautveränderungen wie Hautausschlag (Exanthem) und Nesselsucht (Urticaria) sowie Schwellungen im Gesicht, im Mund und/oder Rachenraum (Quincke-Ödem) auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?**

In diesem Fall informieren Sie bitte Ihren Arzt, damit dieser die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt.

Verwenden Sie die Lösung nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Anbruch der Flasche ist Melrosum Hustensirup 3 Monate bei Raumtemperatur haltbar.  
Bitte verwenden Sie die angebrochene Packung nach dieser Frist nicht mehr.

**Stand der Information:**  
März 2003

Melrosum Hustensirup enthält pflanzliche Extrakte; die mitunter auftretenden Ausflockungen bzw. Ablagerungen sind ohne Einfluß auf Wirksamkeit und Qualität des Produktes.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

---

**Pflichttext:**

DKatarrhe der oberen Luftwege, Symptome der Bronchitis und des Keuchhustens. Enthält 5,7 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



TOP