

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N**

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Die Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N beachten?
3. Wie ist Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?**

Dermatikum

#### **Anwendungsgebiete**

Furunkel, Schweiß- und Talgdrüsenabszesse, entzündliche Frostbeulen.

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N BEACHTEN?**

##### **Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N darf nicht angewendet werden**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ammoniumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile von Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N sind.

##### **Bei Anwendung von Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N mit anderen Arzneimitteln**

*Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.*

Keine Wechselwirkungen bekannt.

##### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N**

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Bei der Behandlung mit Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N im Genital- oder Analbereich kann es wegen der enthaltenen Hilfsstoffe bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

### **3. WIE IST Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N ANZUWENDEN?**

*Wenden Sie Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.*

#### **Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Soweit nicht anders verordnet, wird Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N in ein- bis zweitägigem Abstand auf die betroffenen Hautpartien messerrückendick aufgetragen und nach Bedarf mit Mull abgedeckt.

#### **Art der Anwendung**

Salbe zum Auftragen auf die Haut

*Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N zu stark oder zu schwach ist.*

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

#### **Mögliche Nebenwirkungen**

In seltenen Fällen können Unverträglichkeitsreaktionen der Haut auftreten.

*Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.*

### **5. WIE IST Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach Ablauf des auf Faltschachtel und Tube angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über +25 °C aufbewahren. Vor starken Temperaturschwankungen schützen.

### **6. WEITERE ANGABEN**

#### **Was Schwarze Salbe 50% Lichtenstein N enthält:**

Der Wirkstoff ist Ammoniumbituminosulfonat.

100 g Salbe enthalten 50 g Ammoniumbituminosulfonat.

Sonstige Bestandteile: Wollwachsalkoholsalbe, gereinigtes Wasser.

**Inhalt der Packung:**

Tuben mit 40 g [N1]

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**Winthrop** Arzneimittel GmbH

Urmitzer Straße 5

56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: 0180 / 20 20 010\*

Fax: 0180 / 20 20 011\*

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im **April 2009**.

---

**Apothekenpflichtig**

\* 0,06 €/Anruf

**Fleckentfernung:**

Die fette Salbengrundlage lässt sich mit Benzin entfernen, den Rest reinigt man anschließend mit Seife oder einem Waschmittel.