



*Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten.*

## **GEBRAUCHSINFORMATION**

### **Grippe-Gastreu® S R6**

#### **Zusammensetzung:**

10 ml enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum Dil. D4 1 ml, Bryonia Dil. D4 1 ml, Camphora Dil. D3 1 ml, Causticum Hahnemanni Dil. D6 1 ml, Eupatorium perfoliatum Dil. D3 1 ml, Ferrum phosphoricum Dil. D8 1 ml, Gelsemium Dil. D6 1 ml. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1, 2, 4 und 7 werden über die vorletzte, die Bestandteile 1-4 und 7 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Ethanol 30 Prozent (m/m).

Enthält 41 Vol.-% Alkohol.

22 ml / 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen.

#### **Stoff- und Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342  
<http://www.reckeweg.de>

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Grippale Infekte (Erkältungskrankheiten).

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.


#### **Gegenanzeigen:**

Wegen des Bestandteils Kampfer nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

#### **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:**

*Kinder:* Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern von 6-12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nicht angewendet werden.

*Schwangerschaft und Stillzeit:* Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.



**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:****Keine bekannt**

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Enthält 41 Vol.-%Alkohol.

**Dosierungsanleitung:**

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:****Keine bekannt**

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

**Aufbewahrung:**

Bei Raumtemperatur.

Stand der Information: Mai 2004

---

**Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6277049.00.00

**Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.**