



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
<http://www.reckeweg.de>

*Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.*

## GEBRAUCHSINFORMATION

### Colintest-Gastreu® CN R37

#### **Zusammensetzung:**

10 g (entsprechend 10,6 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nux vomica Dil. D6 1 g, Sulfur Dil. D12 1 g, Lycopodium Dil. D4 1 g, Colocynthis (HAB 34) Dil. D4 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)] 1 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-2 werden über die vorletzte Stufe gemeinsam potenziert. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-3 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Ethanol 30 Prozent (m/m).

1ml entspricht 17 Tropfen.

22ml / 50 ml Mischung zum Einnehmen.

#### **Stoff- und Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: 06251 / 1097-0 · Fax: 06251 / 3342  
<http://www.reckeweg.de>

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Verdauungsstörungen mit krampfartigen Beschwerden.

*Hinweis:* Vor Behandlung sollten die Beschwerden diagnostisch abgeklärt werden.


Bei anhaltenden, sich verschlimmernden oder unklaren Beschwerden ist ein Arzt zu konsultieren, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

#### **Gegenanzeigen:**

**Keine bekannt**

Siehe auch unter „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“





### **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:**

*Schwangerschaft und Stillzeit:* Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Kinder:* Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

**Keine bekannt.**

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweis: Enthält 41 Vol.-% Alkohol.

### **Dosierungsanleitung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Colintest-Gastreu® CN R37** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Colintest-Gastreu® CN R37** sonst nicht wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Nebenwirkungen:**

**Keine bekannt.**

*Hinweis:* Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

Stand der Information: September 2006

---

**Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6277003.00.00

**Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.**

