

VISMED® light Gebrauchsinformation Augenheilkunde**VISMED® light**

Hyaluronsäure, Natriumsalz aus Fermentation 0,1 %.

Benetzungslösung für das Auge.**Zusammensetzung:**

1 ml Lösung enthält 1,0 mg Hyaluronsäure-Natriumsalz, Natriumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser sowie Dinatriumedetat und Polyhexanid als Konservierungsmittel.

Anwendungsgebiete:

Zur Benetzung des Auges bei subjektiv empfundenem Trockenheitsgefühl sowie bei brennenden und müden Augen und anderen geringfügigen Befindlichkeitsstörungen ohne Krankheitswert, verursacht z.B. durch Staub, Rauch, trockene Hitze, klimatisierte Luft, Wind, Kälte, längerdauernde Bildschirmarbeit oder Kontaktlinsentragen.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln oder anderen Produkten, welche auf das Auge aufgetragen werden, anwenden, da VISMED® light deren Wirkung verändern kann.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Verschlusskappe vor der ersten Anwendung kräftig im Uhrzeigersinn drehen, damit der Dorn der Verschlusskappe die Spitze des Tropffläschchens öffnet. Verschlusskappe abschrauben und Öffnung des Fläschchens über das zu behandelnde Auge halten: VISMED® light lässt sich durch geringen Fingerdruck leicht aus dem Fläschchen entnehmen. Soweit nicht anders empfohlen, nach Bedarf 1–2 Tropfen VISMED® light in den Bindehautsack träufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente und haltbare Flüssigkeitsschicht auf der Oberfläche des Auges. VISMED® light kann auch während des Tragens harter oder weicher Kontaktlinsen angewendet werden. VISMED® light ist nach dem Öffnen drei Monate haltbar.

Hinweise:

Tropföffnung des Fläschchens nicht berühren und nicht an das Auge bringen. Beschädigte Fläschchen von VISMED® light nicht anwenden.

Zwischen 2°C und 25°C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Falls Ihre Beschwerden unter der Anwendung von VISMED® light anhalten oder nach dem Absetzen von VISMED® light wieder auftreten, sollten Sie sich in ärztliche Behandlung begeben.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Eigenschaften und Wirkungsweise:

VISMED® light enthält Hyaluronsäure, ein natürliches Polymer, das auch in Strukturen des menschlichen Auges vorkommt. Die besonderen physikalischen Charakteristika von Hyaluronsäure verleihen VISMED® light seine wichtigen „viskoelastischen“ und wasserbindenden Eigenschaften. VISMED® light bildet eine stabile Schicht auf den Oberflächen des Auges, die nur allmählich durch den Lidschlag entfernt wird. VISMED® light verbindet deshalb lang

anhaltende Wirkung mit maximalem Komfort. VISMED® light ist wegen seiner besonderen Zusammensetzung ausgezeichnet verträglich. Eine besondere Kombination von Konservierungsmitteln garantiert die Sterilität von VISMED® light für einen Zeitraum von drei Monate nach dem ersten Öffnen des Fläschchens.

Darreichungsform und Packungsgröße:

Tropffläschchen mit 15 ml.

Stand der Information: Januar 2007