

# Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

## Elacutan® Creme, 10 %

Wirkstoff: Harnstoff

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

*Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Elacutan® Creme jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.*

- *Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.*
- *Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.*
- *Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.*
- *Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.*

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Elacutan® Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Elacutan® Creme beachten?
3. Wie ist Elacutan® Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Elacutan® Creme aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST ELACUTAN® CREME UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Elacutan® Creme ist eine hornschichterweichende und feuchtigkeitregulierende Creme.

Elacutan® Creme wird angewendet:

- zur Behandlung trockener Haut, z.B. Neurodermitis (stark juckende Hauterkrankung) oder Altershaut, Exsikkationsdermatosen (trockene, krankhafte Hautveränderungen),
- zur Behandlung von Ichthyosen (angeborene Verhornungsstörungen [Fischschuppenkrankheit]),
- zur Zwischen- und Nachbehandlung bei topischer Glucocorticoid- und Phototherapie (Schuppenflechte, atopisches [anlagebedingtes, erbliches] Ekzem).

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ELACUTAN® CREME BEACHTEN?

**Elacutan® Creme darf nicht angewendet werden, wenn Sie**

- überempfindlich (allergisch) gegen Harnstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Elacutan® Creme sind.

Elacutan® Creme nicht zur Behandlung von akut nässenden oder entzündlichen Hauterkrankungen anwenden.

Elacutan® Creme sollte nicht angewendet werden zur Behandlung abgeschürfter, akuter Hautentzündungen.

Bei Niereninsuffizienz soll die Anwendung von Elacutan® Creme nicht großflächig erfolgen.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Elacutan® Creme ist erforderlich**

Elacutan® Creme nicht mit den Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen.

**Bei Anwendung von Elacutan® Creme mit anderen Arzneimitteln:**

Der in der Elacutan® Creme enthaltene Harnstoff kann die Freisetzung von Wirkstoffen aus anderen äußerlich angewendeten Arzneimitteln und deren Eindringen in die Haut verstärken. Dies ist besonders von Corticosteroiden, Dithranol und 5-Fluorouracil bekannt.

*Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.*

**Bei Anwendung von Elacutan® Creme zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Nicht zutreffend.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Risiken in der Schwangerschaft und Stillzeit sind nicht bekannt.

Elacutan® Creme sollte während der Stillzeit im Brustbereich nicht angewendet werden.

*Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.*

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Elacutan® Creme**

Cetylstearylalkohol (Hexadecan-1-ol-Octadecan-1-ol) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

**3. WIE IST ELACUTAN® CREME ANZUWENDEN?**

*Wenden Sie Elacutan® Creme immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.*

Soweit nicht anders verordnet, wird die Creme bis zum Abklingen der Symptome 1-3-mal täglich aufgetragen.

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem klinischen Befund und über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Für eine Anwendungsdauer von Elacutan® Creme von mehr als 3 Wochen liegen keine klinischen Daten vor.

*Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

*Wie alle Arzneimittel kann Elacutan® Creme Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.*

Eine Reizung der Haut ist möglich, wenn akut entzündliche Hautzustände mit Elacutan® Creme nicht bestimmungsgemäß behandelt werden.

*Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.*

## 5. WIE IST ELACUTAN® CREME AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Die Verwendbarkeitsdauer nach Anbruch der Tube beträgt 6 Monate.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25 °C lagern!

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### **Was Elacutan® Creme enthält:**

Der Wirkstoff ist: Harnstoff.

1 g Creme enthält 100 mg Harnstoff.

Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerol 85 %, Hexadecan-1-ol-Hexadecyl-D-glucopyranosid-Octadecan-1-ol-Octadecyl-D-glucopyranosid (enthält Cetylstearylalkohol), mittelkettige Triglyceride, dünnflüssiges Paraffin, Stearinsäure (Ph. Eur.), Citronensäure, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

### **Wie Elacutan® Creme aussieht und Inhalt der Packung:**

Weißer, homogene Creme

Originalpackung mit 50 g Creme (N1)

Originalpackung mit 100 g Creme (N2)

Originalpackung mit 150 g Creme (N2)

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

RIEMSER Arzneimittel AG

An der Wiek 7

17493 Greifswald - Insel Riems

Telefon: 038351/760

Fax: 038351/308

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2007.**